

MagicStar 
תפתחו, תבינו!

קטלוג מגירות DTC



יַעַד יָאָד
פרזול ועיצוב הבית



קצת על המותג

מערכת המגירות החדשות של מג'יק סטאר מיוצרות על ידי חברת D.T.C

חברת די.טי.סי. חברה סינית ותיקה זוכת פרסים שמוכרת בלמעלה ממאה מדינות ומציעה קו מוצרים רחב של פרזולים כגון: מגירות, צירים, מסילות, מחברים, מסילות הזזה ומתקני הרמה. די.טי.סי. מחזיקה במוניטין של יותר מ-30 שנה ונחשבת לאחת מיצרניות הגדולות בעולם בתחום הפרזול למטבחים ולרהיטים. החזון של די.טי.סי: שימוש בטכנולוגיה בלעדית כדי לחבר יחדיו פונקציונאליות וייחודיות מבלי להתפשר על איכות ועמידה בכל התקנים הבינלאומיים.

יעד פרזול גאים להיות הנציגים הבלעדיים של די.טי.סי בישראל למעלה משני עשורים ובנוסף להיות שותפים בפיתוח חלק ממוצריה.



יתרונות מערכת המגירות הפונקציונאלית של Magic Star:

- ★ דפנות צד ברוחב 13 מ"מ לניצול מקסימלי של שטח הארגז.
- ★ ארבעה גבהים (88 / 126 / 172 / 238) ובשני גימורים (אפור/לבן).
- ★ דפנות / חזיתות מזכוכית או גלריה מרובעת
- ★ משקל נשיאה של עד 60 ק"ג.
- ★ תו תקן בינלאומי עם אישור של למעלה מ-100,000 פתיחות וסגירות של המגירה.



לצפייה בסרטון
סרקו את הברקוד!



אושר ונבדק על ידי LGA / GS



reddot design award

זוכה פרס העיצוב הגרמני



חברת יעד פרזול ועיצוב הבית הוקמה בשנת 1966 ע"י וייניגר ג'קי בדרום ת"א שהייתה אז מרכזה של תעשיית הרהיטים המקומית. החברה רכשה את המוניטין שלה בשיווק מוצרי פרזול בסיסיים וכימיקלים לתעשיית יצרני הרהיטים, והתקדמה עם השנים לספק פתרונות ומוצרים בתחום עיצוב הבית והריהוט גם מול הצרכן הסופי.

לאחר יותר מ-50 שנות פעילות ולנוכח ההתרחבות המסיבית של קהל היעד הפרטי ותמהיל המוצרים המתחדש, הרשת התרחבה וגדלה ל"יעד - פרזול ועיצוב הבית" ופועלת כיום עם 9 סניפים ברחבי הארץ וחנוות אינטרנטיות.

כיום החברה מנוהלת ע"י דור ההמשך בניהולם של אייל וייניגר - מנכ"ל החברה, עוז וייניגר - המשנה למנכ"ל ושירי רוקח כמנהלת משאבי אנוש.

יעד - פרזול ועיצוב הבית ממוקמת במשכנה החדש בפארק הטכנולוגיות במודיעין שמאכלס את משרדיה הראשיים וגם חנות מכירה לתושבי האזור.

יעד - פרזול ועיצוב הבית מחזיקה בהסכמי יבוא בלעדיים למותגים מובילים בעולם והיא משווקת היום את מוצריה לכל תעשיית יצרני הרהיטים בארץ.









MagicStar



תוכן עניינים

שרטוט	תאור	עמוד
	מגירה עם דופן מלאה גובה 88 מ"מ	8-9
	מגירה עם דופן זכוכית גובה 88 מ"מ	10-11
	מגירה עם דופן מלאה גובה 126 מ"מ	12-13
	מגירה עם דופן מלאה גובה 172 מ"מ	14-15
	מגירה עם דופן זכוכית גובה 172 מ"מ	16-17
	מגירה עם דופן מלאה גובה 238 מ"מ	18-19
	גלריה חופשית למגירה	20-21
	מגירה פנימית עם דופן מלאה גובה 88 מ"מ	22-23


שרטוט	תאור	עמוד
	מגירה פנימית עם חזית זכוכית גובה 88 מ"מ	24-25
	מגירה פנימית עם דופן זכוכית גובה 88 מ"מ	26-27
	מגירה פנימית עם דופן וחזית זכוכית גובה 88 מ"מ	28-29
	מגירה פנימית עם חזית גלריה גובה 172 מ"מ	30-31
	מגירה פנימית עם דופן זכוכית וחזית גלריה גובה 172 מ"מ	32-33
	מגירה פנימית עם דופן זכוכית וחזית זכוכית נמוכה גובה 172 מ"מ	34-35
	מגירה פנימית עם דופן זכוכית וחזית זכוכית גבוהה גובה 172 מ"מ	36-37
	נתונים טכניים - הרכבת המגירה	38-39
	תעודת אחריות	40



מגירה גובה M

מגירה עם דופן מלאה - גובה 88 מ"מ

- מגירה בעלת עובי דופן 13 מ"מ
- מגירה עם פתיחה מלאה
- יכולת העמסה משתנה 40/60 ק"ג
- הרכבה והסרת המגירה ללא צורך בשימוש כלים.
- מסילה שקטה המבטיחה פעולה חלקה ללא רעשים
- כיווני המגירה:
התאמה למעלה ולמטה: ±2 מ"מ
התאמה שמאלה או ימינה: ±2 מ"מ



ללא רעשים



בטיחותי




עמידות גבוהה



ידידותי לסביבה


פריטים להזמנה:

סט מגירה עם דופן מלאה - טפח פתח




עומק NL	מק"ט (גרפיט)	מק"ט (לבן)
300	MKT20130	MKT30130
350	MKT20135	MKT30135
400	MKT20140	MKT30140
450	MKT20145	MKT30145
500	MKT20150	MKT30150
550	MKT20155	MKT30155

סט מגירה עם דופן מלאה



עומק NL	מק"ט (גרפיט)	מק"ט (לבן)
300	MKD20130	MKD30130
350	MKD20135	MKD30135
400	MKD20140	MKD30140
450	MKD20145	MKD30145
500	MKD20150	MKD30150
550	MKD20155	MKD30155


מוצרים נילווים (אופציונלי):



מוט סנכרון
למגירת טפח פתח

מידת חיתוך: 172 מ"מ - LW





מק"ט	תאור
MKD07040	הברגה





*מוט סנכרון בלחיצה אינו כלול בסט המגירה!


דרישות חלל

תכנון



מידות החזית, הגב והתחתית של המגירה






מגירה גובה M


מגירה עם דופן זכוכית - גובה 88 מ"מ

- מגירה בעלת עובי דופן 13 מ"מ
- מגירה עם פתיחה מלאה
- יכולת העמסה משתנה 40/60 ק"ג
- הרכבה והסרת המגירה ללא צורך בשימוש כלים.
- מסילה שקטה המבטיחה פעולה חלקה ללא רעשים
- כיווני המגירה:
- התאמה למעלה ולמטה: ± 2 מ"מ
- התאמה שמאלה או ימינה: ± 2 מ"מ



ידידותי לסביבה עמידות גבוהה בטיחותי ללא רעשים תאורת לד

פריטים להזמנה:




*מוט סנכרון בלחיצה אינו כלול בסט המגירה!

סט מגירה עם דופן זכוכית - טבח פתח

		Kg 1 ק"ג
מק"ט (לבן)	מק"ט (גרפיט)	עומק NL
MKDT4240	MKDT0240	400
MKDT4245	MKDT0245	450
MKDT4250	MKDT0250	500
MKDT4255	MKDT0255	550

סט מגירה עם דופן זכוכית

		Kg 1 ק"ג
מק"ט (לבן)	מק"ט (גרפיט)	עומק NL
MKDS4240	MKDS0240	400
MKDS4245	MKDS0245	450
MKDS4250	MKDS0250	500
MKDS4255	MKDS0255	550



מוצרים נילווים (אופציונלי):

מוט סנכרון
למגירת טבח פתח
מידת חיתוך: 172 מ"מ - LW

תאור	מק"ט
מתכת	MKD07040

סט תאורת לד למגירה עם דופן זכוכית


סט כולל: 2 פרופילי תאורת לד
2 מגנטים להפעלה
1 בית סוללה
1 מחזיק לבית סוללה

מק"ט (לבן)	מק"ט (גרפיט)	עומק NL
MKD33035	MKD23035	350
MKD33040	MKD23040	400
MKD33045	MKD23045	450
MKD33050	MKD23050	500
MKD33055	MKD23055	550

מגירה עם תאורת לד



*יש להוריד 4 מ"מ מגובה דופן הזכוכית!



מגירה גובה K

מגירה עם דופן מלאה - גובה 126 מ"מ

- מגירה בעלת עובי דופן 13 מ"מ
- מגירה עם פתיחה מלאה
- יכולת העמסה משתנה 40/60 ק"ג
- הרכבה והסרת המגירה ללא צורך בשימוש כלים.
- מסילה שקטה המבטיחה פעולה חלקה ללא רעשים
- כיווני המגירה:
- התאמה למעלה ולמטה: ± 2 מ"מ
- התאמה שמאלה או ימינה: ± 2 מ"מ



ללא רעשים



בטיחותי




עמידות גבוהה



ידידותי לסביבה


פריטים להזמנה:

סט מגירה עם דופן מלאה - 126 ק"ג




מק"ט (לבן)	מק"ט (גרפיט)	עומק NL
MKD16360	MKD06360	500
MKD16365	MKD06365	550

סט מגירה עם דופן מלאה - טפח פתח




מק"ט (לבן)	מק"ט (גרפיט)	עומק NL
MKT30330	MKT20330	300
MKT30335	MKT20335	350
MKT30340	MKT20340	400
MKT30345	MKT20345	450
MKT30350	MKT20350	500
MKT30355	MKT20355	550

סט מגירה עם דופן מלאה



מק"ט (לבן)	מק"ט (גרפיט)	עומק NL
MKD30330	MKD20330	300
MKD30335	MKD20335	350
MKD30340	MKD20340	400
MKD30345	MKD20345	450
MKD30350	MKD20350	500
MKD30355	MKD20355	550


מוצרים נלווים (אופציונלי):



מוט סנכרון
למגירת טפח פתח

מידת חיתוך: 172 מ"מ - LW





תאור	מק"ט
מתכת	MKD07040






* מוט סנכרון בלחיצה אינו כלול בסט המגירה!


דרישות חלל

תכנון



מידות החזית, הגב והתחתית של המגירה





מגירה גובה C

מגירה עם דופן מלאה - גובה 172 מ"מ

- מגירה בעלת עובי דופן 13 מ"מ
- מגירה עם פתיחה מלאה
- יכולת העמסה משתנה 40/60 ק"ג
- הרכבה והסרת המגירה ללא צורך בשימוש כלים.
- מסילה שקטה המבטיחה פעולה חלקה ללא רעשים
- כיווני המגירה:
- התאמה למעלה ולמטה: ± 2 מ"מ
- התאמה שמאלה או ימינה: ± 2 מ"מ



ללא רעשים



בטיחותי




עמידות גבוהה



ידידותי לסביבה


פריטים להזמנה:

סט מגירה כולל ופן מלאה - טפח פתח




עומק NL	מק"ט (גרפיט)	מק"ט (לבן)
500	MKD06460	MKD16460
550	MKD06465	MKD16465

סט מגירה עם דופן מלאה - טפח פתח




עומק NL	מק"ט (גרפיט)	מק"ט (לבן)
300	MKT20430	MKT30430
350	MKT20435	MKT30435
400	MKT20440	MKT30440
450	MKT20445	MKT30445
500	MKT20450	MKT30450
550	MKT20455	MKT30455

סט מגירה עם דופן מלאה



עומק NL	מק"ט (גרפיט)	מק"ט (לבן)
300	MKD20430	MKD30430
350	MKD20435	MKD30435
400	MKD20440	MKD30440
450	MKD20445	MKD30445
500	MKD20450	MKD30450
550	MKD20455	MKD30455


מוצרים נילווים (אופציונלי):




מוט סנכרון
למגירת טפח פתח

מידת חיתוך: 172 מ"מ - LW

תאור	מק"ט
מתכת	MKD07040



*מוט סנכרון בלחיצה אינו כלול בסט המגירה!



מגירה גובה C

מגירה עם דופן זכוכית - גובה 172 מ"מ

- מגירה בעלת עובי דופן 13 מ"מ
- מגירה עם פתיחה מלאה
- יכולת העמסה משתנה 40/60 ק"ג
- הרכבה והסרת המגירה ללא צורך בשימוש כלים.
- מסילה שקטה המבטיחה פעולה חלקה ללא רעשים
- כיווני המגירה:
- התאמה למעלה ולמטה: ± 2 מ"מ
- התאמה שמאלה או ימינה: ± 2 מ"מ



ידידותי לסביבה עמידות גבוהה בטיחותי ללא רעשים תאורת לד

פריטים להזמנה:

סט מגירה עם דפנות זכוכית


		Kg
		1 ק"ג
מק"ט (לבן)	מק"ט (גרפיט)	עומק NL
MKDS4460	MKDS0460	500
MKDS4465	MKDS0465	550

סט מגירה עם דפנות זכוכית-טבח פתח

		Kg
		1 ק"ג 40
מק"ט (לבן)	מק"ט (גרפיט)	עומק NL
MKDT4440	MKDT0440	400
MKDT4445	MKDT0445	450
MKDT4450	MKDT0450	500
MKDT4455	MKDT0455	550

סט מגירה עם דפנות זכוכית

		Kg
		1 ק"ג 40
מק"ט (לבן)	מק"ט (גרפיט)	עומק NL
MKDS4440	MKDS0440	400
MKDS4445	MKDS0445	450
MKDS4450	MKDS0450	500
MKDS4455	MKDS0455	550



*מוט סנכרון בלחיצה אינו כלול בסט המגירה!

מוצרים נילווים (אופציונלי):

מוט סנכרון
למגירת טבח פתח
מידת חיתוך: 172 מ"מ - LW

תאור	מק"ט
מתכת	MKD07040

סט תאורת לד למגירה עם דופן זכוכית

סט כולל: 2 פרופילי תאורת לד
2 מגנטים להפעלה
1 בית סוללה
1 מחזיק לבית סוללה




מק"ט (לבן)	מק"ט (גרפיט)	עומק NL
MKD33035	MKD23035	350
MKD33040	MKD23040	400
MKD33045	MKD23045	450
MKD33050	MKD23050	500
MKD33055	MKD23055	550



*יש להוריד 4 מ"מ מגובה דופן הזכוכית!

דרישות חלל

תכנון







מיקום הברגים של המסילות


קצה הארון	מידות	NL
9	9	270
9	9	300
9	9	350
9	9	400
9	9	450
9	9	500
9	9	550
9	9	600

37 32 128 160 192 224 23 78

מידות זכוכית הצד במ"מ

מידות החזית, הגב והתחתית של המגירה





מגירה גובה F

מגירה עם דופן מלאה - גובה 238 מ"מ

- מגירה בעלת עובי דופן 13 מ"מ
- מגירה עם פתיחה מלאה
- יכולת העמסה משתנה 40/60 ק"ג
- הרכבה והסרת המגירה ללא צורך בשימוש כלים.
- מסילה שקטה המבטיחה פעולה חלקה ללא רעשים
- כיווני המגירה:
התאמה למעלה ולמטה: ± 2 מ"מ
התאמה שמאלה או ימינה: ± 2 מ"מ



ללא רעשים



בטיחותי




עמידות גבוהה



ידידותי לסביבה


פריטים להזמנה:

סט מגירה עם דפנות פח - 60 ק"ג




עומק NL	מק"ט (גרפיט)	מק"ט (לבן)
500	MKD06660	MKD16660
550	MKD06665	MKD16665

סט מגירה עם דפנות פח - טבח פתח




עומק NL	מק"ט (גרפיט)	מק"ט (לבן)
400	MKT20640	MKT30640
450	MKT20645	MKT30645
500	MKT20650	MKT30650
550	MKT20655	MKT30655


סט מגירה עם דפנות פח



עומק NL	מק"ט (גרפיט)	מק"ט (לבן)
400	MKD20640	MKD30640
450	MKD20645	MKD30645
500	MKD20650	MKD30650
550	MKD20655	MKD30655




מוצרים נילווים (אופציונלי):



מוט סנכרון
למגירת טבח פתח

מידת חיתוך: 172 מ"מ - LW

תאור	מק"ט
מתכת	MKD07040



* מוט סנכרון בלחיצה אינו כלול בסט המגירה!

מגירה גובה G

גלריה חופשית למגירה כולל מתאם

- סט מוטות גלריה
- חיבור ברגים
- כולל מתאמים



ללא רעשים



בטיחותי



עמידות גבוהה




ידידותי לסביבה

פריטים להזמנה:

סט גלריה חופשית

כולל חיבור חזית
מתאמים אחוריים וזוג מוטות גלריה




מק"ט (לבן)	מק"ט (גרפיט)	עומק NL
MKD06750	MKD06700	350
MKD06760	MKD06710	400
MKD06770	MKD06720	450
MKD06780	MKD06730	500
MKD06790	MKD06740	550



MagicStar

MagicStar 
תפתחו, תבינו!



מגירה גובה M

מגירה פנימית עם דופן מלאה וחזית מלאה-גובה 88 מ"מ

- מגירה בעלת עובי דופן 13 מ"מ
- מגירה פנימית, פתיחה מלאה
- יכולת העמסה משתנה 40/60 ק"ג
- הרכבה והסרת המגירה ללא צורך בשימוש כלים.
- מסילה שקטה המבטיחה פעולה חלקה ללא רעשים
- כיווני המגירה:
התאמה למעלה ולמטה: ±2 מ"מ
התאמה שמאלה או ימינה: ±2 מ"מ



ללא רעשים



בטיחותי




עמידות גבוהה



ידידותי לסביבה

פריטים להזמנה:



*מוט סנכרון בלחיצה אינו כולל בסט המגירה!

סט מגירה דפנות פח ומתאמים - טפח פתח


		עומק NL	מק"ט (גרפיט)	מק"ט (לבן)
		40 ק"ג		
MKDT6030	MKDT1030	300		
MKDT6035	MKDT1035	350		
MKDT6040	MKDT1040	400		
MKDT6045	MKDT1045	450		
MKDT6050	MKDT1050	500		
MKDS6055	MKDT1055	550		

סט מגירה דפנות פח ומתאמים

		עומק NL	מק"ט (גרפיט)	מק"ט (לבן)
		40 ק"ג		
MKDS6030	MKDS1030	300		
MKDS6035	MKDS1035	350		
MKDS6040	MKDS1040	400		
MKDS6045	MKDS1045	450		
MKDS6050	MKDS1050	500		
MKDS6055	MKDS1055	550		


פריט להזמנה בנפרד:

מוצרים נילווים (אופציונלי):



מוט סנכרון
למגירת טפח פתח
מידת חיתוך: 172 מ"מ - LW

מק"ט	תאור
MKD07040	מתכת




פנל מתכת קדמי


סט	מק"ט	אורך	גימור
1	MKD08010	1100	גרפיט
1	MKD18010	1100	לבן

*פנל קדמי יש להזמין בנפרד!


דרישות חלל



תכנון



מידות ההתקנה במ"מ




מיקום הברגים של המסילות

קצה הארון

קצה הארון	מידות	NL
9	9	270
9	9	300
9	9	350
9	9	400
9	9	450
9	9	500
9	9	550
9	9	600




מידות: 37, 32, 128, 160, 192, 224, 23, 78


מיקום החור למגירה פנימית עם פתיחה בלחיצה



לסרטון הרכבה
 סרקו את הברקוד!

מידות החזית, הגב והתחתית של המגירה





מגירה גובה M

מגירה פנימית עם דופן מלאה וחזית זכוכית-גובה 88 מ"מ

- מגירה בעלת עובי דופן 13 מ"מ
- מגירה פנימית, פתיחה מלאה
- יכולת העמסה משתנה 40/60 ק"ג
- הרכבה והסרת המגירה ללא צורך בשימוש כלים.
- מסילה שקטה המבטיחה פעולה חלקה ללא רעשים
- כיווני המגירה:
- התאמה למעלה ולמטה: ± 2 מ"מ
- התאמה שמאלה או ימינה: ± 2 מ"מ



ללא רעשים



בטיחותי




עמידות גבוהה



ידידותי לסביבה

פריטים להזמנה:



*מוט סנכרון בלחיצה אינו כלול בסט המגירה!

סט מגירה דפנות פח ומתאמים - טפח פתח


		עומק NL
מק"ט (גרפיט)	מק"ט (לבן)	מק"ט
MKDT6230	MKDT1230	300
MKDT6235	MKDT1235	350
MKDT6240	MKDT1240	400
MKDT6245	MKDT1245	450
MKDT6250	MKDT1250	500
MKDT6255	MKDT1255	550

סט מגירה דפנות פח ומתאמים

		עומק NL
מק"ט (גרפיט)	מק"ט (לבן)	מק"ט
MKDS6230	MKDS1230	300
MKDS6235	MKDS1235	350
MKDS6240	MKDS1240	400
MKDS6245	MKDS1245	450
MKDS6250	MKDS1250	500
MKDS6255	MKDS1255	550

פריטים להזמנה בנפרד:

מוצרים נילווים (אופציונלי):



מוט סנכרון
למגירת טפח פתח
מידת חיתוך: 172 מ"מ - LW

מק"ט	תאור
MKD07040	מתכת

פנל זכוכית קדמי

מק"ט	רוחב	גימור
MKD09025	1000	זכוכית


*פנל קדמי יש להזמין בנפרד!

פנל מתכת קדמי


מק"ט	אורך	גימור
MKD08012	1100	גרפיט
MKD18012	1100	לבן

*פנל קדמי יש להזמין בנפרד!


דרישות חלל



תכנון



מידות ההתקנה במ"מ



מיקום הברגים של המסילות

קצה הארון

קצה הארון	NL
9	270
9	300
9	350
9	400
9	450
9	500
9	550
9	600

37

32

128

160


192

224

23



78

מיקום החור למגירה פנימית עם פתיחה בלחיצה




לסרטון הרכבה
 סרקו את הברקוד!


מידות זכוכית החזית במ"מ



KB = רוחב ארון
 LW = רוחב פנימי של הארון
 NL = עומק

מידות החזית, הגב והתחתית של המגירה






מגירה גובה M


מגירה פנימית עם דופן זכוכית חזית מלאה-גובה 88 מ"מ

- מגירה בעלת עובי דופן 13 מ"מ
- מגירה פנימית, פתיחה מלאה
- יכולת העמסה משתנה 40/60 ק"ג
- הרכבה והסרת המגירה ללא צורך בשימוש כלים.
- מסילה שקטה המבטיחה פעולה חלקה ללא רעשים
- כיווני המגירה:
- התאמה למעלה ולמטה: ±2 מ"מ
- התאמה שמאלה או ימינה: ±2 מ"מ



ידידותי לסביבה עמידות גבוהה בטיחותי ללא רעשים תאורת לד

פריטים להזמנה:



*מוט סנכרון בלחיצה אינו כלול בסט המגירה!

סט מגירה עם דופן זכוכית ומתאמים - טפח פתח

סט מגירה עם דופן זכוכית ומתאמים - טפח פתח		
		Kg
		1 ק"ג
מק"ט (לבן)	מק"ט (גרפיט)	עומק NL
MKDT6440	MKDT1440	400
MKDT6445	MKDT1445	450
MKDT6450	MKDT1450	500
MKDT6455	MKDT1455	550

סט מגירה עם דופן זכוכית ומתאמים

סט מגירה עם דופן זכוכית ומתאמים		
		Kg
		1 ק"ג
מק"ט (לבן)	מק"ט (גרפיט)	עומק NL
MKDS6440	MKDS1440	400
MKDS6445	MKDS1445	450
MKDS6450	MKDS1450	500
MKDS6455	MKDS1455	550

פריטים להזמנה בנפרד

פנל מתכת קדמי		
מק"ט	רוחב	גימור
MKD08010	1100	גרפיט
MKD18010	1100	לבן

*פנל קדמי יש להזמין בנפרד!

סט תאורת לד למגירה עם דופן זכוכית

סט כולל: 2 פרופילי תאורת לד
2 מגנטים להפעלה
1 בית סוללה
1 מחזיק לבית סוללה

מק"ט (לבן)	מק"ט (גרפיט)	עומק NL
MKD33035	MKD23035	350
MKD33040	MKD23040	400
MKD33045	MKD23045	450
MKD33050	MKD23050	500
MKD33055	MKD23055	550

מוצרים נילווים (אופציונלי):


מוט סנכרון למגירת טפח פתח	
מידת חיתוך: 172 מ"מ - LW	
מק"ט	תאור
MKD07040	מתכת

מגירה עם תאורת לד



*יש להוריד 4 מ"מ מגובה דופן הזכוכית!


דרישות חלל




תכנון

מידות התקנה במ"מ


NL = עומק
 LT = עומק פנימי של הארון
 LT = NL+3 מגירה רגילה
 LT = NL+12 מגירת טפח פתח




מידות ההתקנה במ"מ



מיקום הברגים של המסילות





מיקום החור למגירה פנימית עם פתיחה בלחיצה




לסרטון הרכבה
 סרקו את הברקוד!


מידות זכוכית הצד במ"מ



KB = רוחב ארון
 LW = רוחב פנימי של הארון
 NL = עומק

מידות החזית, הגב והתחתית של המגירה





מגירה גובה M


מגירה פנימית עם דופן וחזית זכוכית-גובה 88 מ"מ

- מגירה בעלת עובי דופן 13 מ"מ
- מגירה פנימית, פתיחה מלאה
- יכולת העמסה משתנה 40/60 ק"ג
- הרכבה והסרת המגירה ללא צורך בשימוש כלים.
- מסילה שקטה המבטיחה פעולה חלקה ללא רעשים
- כיווני המגירה:
- התאמה למעלה ולמטה: 2 מ"מ
- התאמה שמאלה או ימינה: 2 מ"מ



ידידותי לסביבה עמידות גבוהה בטיחותי ללא רעשים תאורת לד

פריטים להזמנה:



*מוט סנכרון בלחיצה אינו כלול בסט המגירה!

סט מגירה עם דופן וחזית ומתאים-טפח פתח

סט מגירה עם דופן וחזית ומתאים-טפח פתח		
		Kg ג' 40
עומק NL	מק"ט (גרפיט)	מק"ט (לבן)
400	MKDT1640	MKDT6640
450	MKDT1645	MKDT6645
500	MKDT1650	MKDT6650
550	MKDT1655	MKDT6655

סט מגירה עם דופן וחזית ומתאים

סט מגירה עם דופן וחזית ומתאים		
		Kg ג' 40
עומק NL	מק"ט (גרפיט)	מק"ט (לבן)
400	MKDS1640	MKDS6640
450	MKDS1645	MKDS6645
500	MKDS1650	MKDS6650
550	MKDS1655	MKDS6655

פריטים להזמנה בנפרד:



פנל זכוכית קדמי		
מק"ט	רוחב	גימור
MKD09025	1000	זכוכית

*פנל קדמי יש להזמין בנפרד!

פנל מתכת קדמי		
מק"ט	רוחב	גימור
MKD08012	1100	גרפיט
MKD18012	1100	לבן

*פנל קדמי יש להזמין בנפרד!

סט תאורת לד למגירה עם דופן וחזית

סט תאורת לד למגירה עם דופן וחזית		
סט כולל: 2 פרופילי תאורת לד 2 מגנטים להפעלה 1 בית סוללה 1 מחזיק לבית סוללה		
עומק NL	מק"ט (גרפיט)	מק"ט (לבן)
350	MKD23035	MKD33035
400	MKD23040	MKD33040
450	MKD23045	MKD33045
500	MKD23050	MKD33050
550	MKD23055	MKD33055

מגירה עם תאורת לד




*יש להוריד 4 מ"מ מגובה דופן הזכוכית!

מוצרים נלווים (אופציונלי):

מוט סנכרון למגירת טפח פתח	
מידת חיתוך: 172 מ"מ - LW	
מק"ט	תאור
MKD07040	מתכת

דרישות חלל




תכנון

מידות התקנה במ"מ


NL = עומק
 LT = עומק פנימי של הארון
 LT = NL+3 מגירה רגילה
 LT = NL+12 מגירת טפח פתח




מידות ההתקנה במ"מ



מיקום הברגים של המסילות





מיקום החור למגירה פנימית עם פתיחה בלחיצה




לסרטון הרכבה
 סרקו את הברקוד!

מידות זכוכית הצד במ"מ



KB = רוחב ארון
 LW = רוחב פנימי של הארון
 NL = עומק

מידות החזית, הגב והתחתית של המגירה




פנל קידמי

LW-97

חזית זכוכית

LW-72

46



מגירה גובה C

מגירה פנימית עם חזית גלריה-גובה 172 מ"מ

- מגירה בעלת עובי דופן 13 מ"מ
- מגירה פנימית, פתיחה מלאה
- יכולת העמסה משתנה 40/60 ק"ג
- הרכבה והסרת המגירה ללא צורך בשימוש כלים.
- מסילה שקטה המבטיחה פעולה חלקה ללא רעשים
- כיווני המגירה:
- התאמה למעלה ולמטה: ± 2 מ"מ
- התאמה שמאלה או ימינה: ± 2 מ"מ



ללא רעשים



בטיחותי



עמידות גבוהה



ידידותי לסביבה

פריטים להזמנה:

סט מגירה דפנות פח ומתאמים


מק"ט (גרפיט)		מק"ט (לבן)	עומק NL	Kg
				60 ק"ג
MKDS6860	MKDS1860		500	
MKDS6865	MKDS1865		550	

סט מגירה דפנות פח ומתאמים - טפח פתח

מק"ט (גרפיט)		מק"ט (לבן)	עומק NL	Kg
				40 ק"ג
MKDT6835	MKDT1835		350	
MKDT6840	MKDT1840		400	
MKDT6845	MKDT1845		450	
MKDT6850	MKDT1850		500	
MKDT6855	MKDT1855		550	

סט מגירה דפנות פח ומתאמים

מק"ט (גרפיט)		מק"ט (לבן)	עומק NL	Kg
				40 ק"ג
MKDS6835	MKDS1835		350	
MKDS6840	MKDS1840		400	
MKDS6845	MKDS1845		450	
MKDS6850	MKDS1850		500	
MKDS6855	MKDS1855		550	



*מוט סנכרון בלחיצה אינו כלול בסט המגירה!

מוצרים נילווים (אופציונלי):

מוט סנכרון למגירת טפח פתח

מידת חיתוך: 172 מ"מ - LW

מק"ט	תאור
MKD07040	מתכת

פריטים להזמנה בנפרד:

מוט גלריה מלבני קדמי

מק"ט	רוחב	גימור
MKD08014	1100	גרפיט
MKD18014	1100	לבן


פנל קידמי גבוה

מק"ט	רוחב	גימור
MKD08010	1100	גרפיט
MKD18010	1100	לבן


*מוט קדמי יש להזמין בנפרד!

*פנל קדמי יש להזמין בנפרד!


דרישות חלל



תכנון



מידות התקנה במ"מ




מיקום הברגים של המסילות

קצה הארון

קצה הארון	מידות	NL
9, 9, 9	270 L	270
	300 L	300
	350 L	350
	400 L	400
	450 L	450
	500 L	500
	550 L	550
	600 L	600



37, 32, 128, 160, 192, 224, 23, 78


מיקום החור למגירה פנימית עם פתיחה בלחיצה



לסרטון הרכבה
 סרקו את הברקוד!

מידות החזית, הגב והתחתית של המגירה





מגירה גובה C

מגירה פנימית דופן זכוכית וחזית גלריה-גובה 172 מ"מ

- מגירה בעלת עובי דופן 13 מ"מ
- מגירה פנימית, פתיחה מלאה
- יכולת העמסה משתנה 40/60 ק"ג
- הרכבה והסרת המגירה ללא צורך בשימוש כלים.
- מסילה שקטה המבטיחה פעולה חלקה ללא רעשים
- כיווני המגירה:
- התאמה למעלה ולמטה: 2 מ"מ
- התאמה שמאלה או ימינה: 2 מ"מ



ידידותי לסביבה עמידות גבוהה בטיחותי ללא רעשים תאורת לד

פריטים להזמנה:

סט מגירה דופן זכוכית ומתאמים


		עומק NL
מק"ט (לבן)	מק"ט (גרפיט)	
MKDS7460	MKDS2460	500
MKDS7465	MKDS2465	550

סט מגירה דופן זכוכית ומתאמים - טפח פתח

		עומק NL
מק"ט (לבן)	מק"ט (גרפיט)	
MKDT7440	MKDT2440	400
MKDT7445	MKDT2445	450
MKDT7450	MKDT2450	500
MKDT7455	MKDT2455	550

סט מגירה דופן זכוכית ומתאמים

		עומק NL
מק"ט (לבן)	מק"ט (גרפיט)	
MKDS7440	MKDS2440	400
MKDS7445	MKDS2445	450
MKDS7450	MKDS2450	500
MKDS7455	MKDS2455	550



*מוט סנכרון בלחיצה אינו כלול בסט המגירה!

מוצרים נלווים (אופציונלי):

מוט סנכרון למגירת טפח פתח
מידת חיתוך: 172 מ"מ - LW

תאור	מק"ט
מתכת	MKD07040

מוט מלבני קדמי

גימור	רוחב	מק"ט
גרפיט	1100	MKD08014
לבן	1100	MKD18014

*מוט קדמי יש להזמין בנפרד!

פנל קידמי גבוה

גימור	רוחב	מק"ט
גרפיט	1100	MKD08010
לבן	1100	MKD18010

פריטים להזמנה בנפרד:

*פנל קדמי יש להזמין בנפרד!

סט תאורת לד למגירה עם דופן זכוכית


סט כולל: 2 פרופילי תאורת לד
2 מגנטים להפעלה
1 בית סוללה
1 מחזיק לבית סוללה

		עומק NL
מק"ט (לבן)	מק"ט (גרפיט)	
MKD33035	MKD23035	350
MKD33040	MKD23040	400
MKD33045	MKD23045	450
MKD33050	MKD23050	500
MKD33055	MKD23055	550




*יש להוריד 4 מ"מ מגובה דופן הזכוכית!


דרישות חלל




תכנון




מידות התקנה במ"מ



מיקום הברגים של המסילות





מיקום החור למגירה פנימית עם פתיחה בלחיצה






לסרטון הרכבה
 סרקו את הברקוד!

מידות זכוכית הצד במ"מ



מידות החזית, הגב והתחתית של המגירה





מגירה גובה C

מגירה פנימית דופן זכוכית וחזית גלריה-גובה 172 מ"מ

- מגירה בעלת עובי דופן 13 מ"מ
- מגירה פנימית, פתיחה מלאה
- יכולת העמסה משתנה 40/60 ק"ג
- הרכבה והסרת המגירה ללא צורך בשימוש כלים.
- מסילה שקטה המבטיחה פעולה חלקה ללא רעשים
- כיווני המגירה:
התאמה למעלה ולמטה: 2 מ"מ
התאמה שמאלה או ימינה: 2 מ"מ



ידידותי לסביבה עמידות גבוהה בטיחותי ללא רעשים תאורת לד

פריטים להזמנה:

סט מגירה דופן זכוכית ומתאמים


		עומק NL
מק"ט (לבן)	מק"ט (גרפיט)	500
MKDS7660	MKDS2660	
MKDS7665	MKDS2665	550

סט מגירה דופן זכוכית ומתאמים - טפח פתח

		עומק NL
מק"ט (לבן)	מק"ט (גרפיט)	400
MKDT7640	MKDT2640	
MKDT7645	MKDT2645	450
MKDT7650	MKDT2650	500
MKDT7655	MKDT2655	550

סט מגירה דופן זכוכית ומתאמים

		עומק NL
מק"ט (לבן)	מק"ט (גרפיט)	400
MKDS7640	MKDS2640	
MKDS7645	MKDS2645	450
MKDS7650	MKDS2650	500
MKDS7655	MKDS2655	550



*מוט סנכרון בלחיצה אינו כלול בסט המגירה!

מוצרים נילווים (אופציונלי):

מוט סנכרון
למגירת טפח פתח
מידת חיתוך: 172 מ"מ - LW

תאור	מק"ט
מתכת	MKD07040

פריטים להזמנה בנפרד:

פנל זכוכית קדמית

גימור	רוחב	מק"ט
זכוכית	1000	MKD09025

*מוט קדמי יש להזמין בנפרד!

פנל קידמי לזכוכית נמוכה

גימור	רוחב	מק"ט
גרפיט	1100	MKD08012
לבן	1100	MKD18012

*פנל קדמי יש להזמין בנפרד!

סט תאורת לד למגירה עם דופן זכוכית

סט כולל: 2 פרופילי תאורת לד
2 מגנטים להפעלה
1 בית סוללה
1 מחזיק לבית סוללה


		עומק NL
מק"ט (לבן)	מק"ט (גרפיט)	350
MKD33035	MKD23035	
MKD33040	MKD23040	400
MKD33045	MKD23045	450
MKD33050	MKD23050	500
MKD33055	MKD23055	550

מגירה עם תאורת לד




*יש להוריד 4 מ"מ מגובה דופן הזכוכית!

דרישות חלל




תכנון




מידות ההתקנה במ"מ

מיקום הברגים של המסילות



קצה הארון	NL
9	270
9	300
9	350
9	400
9	450
9	500
9	550
9	600





מיקום החור למגירה פנימית עם פתיחה בלחיצה




לסרטון הרכבה
 סרקו את הברקוד!

מידות זכוכית הצד במ"מ

מידות החזית, הגב והתחתית של המגירה





מגירה גובה C

מגירה פנימית דופן זכוכית וחזית גלריה-גובה 172 מ"מ

- מגירה בעלת עובי דופן 13 מ"מ
- מגירה פנימית, פתיחה מלאה
- יכולת העמסה משתנה 40/60 ק"ג
- הרכבה והסרת המגירה ללא צורך בשימוש כלים.
- מסילה שקטה המבטיחה פעולה חלקה ללא רעשים
- כיווני המגירה:
- התאמה למעלה ולמטה: ± 2 מ"מ
- התאמה שמאלה או ימינה: ± 2 מ"מ



ידידותי לסביבה עמידות גבוהה בטיחותי ללא רעשים תאורת לד

פריטים להזמנה:

סט מגירה דופן זכוכית ומתאמים


מק"ט (לבן)	מק"ט (גרפיט)	עומק NL	ק"ג
MKDS7860	MKDS2860	500	40/60
MKDS7865	MKDS2865	550	

סט מגירה דופן זכוכית ומתאמים - טפח פתח

מק"ט (לבן)	מק"ט (גרפיט)	עומק NL	ק"ג
MKDT7840	MKDT2840	400	40
MKDT7845	MKDT2845	450	
MKDT7850	MKDT2850	500	
MKDT7855	MKDT2855	550	

סט מגירה דופן זכוכית ומתאמים

מק"ט (לבן)	מק"ט (גרפיט)	עומק NL	ק"ג
MKDS7840	MKDS2840	400	40
MKDS7845	MKDS2845	450	
MKDS7850	MKDS2850	500	
MKDS7855	MKDS2855	550	



*מוט סנכרון בלחיצה אינו כלול בסט המגירה!

פנל זכוכית קדמית

גימור	רוחב	מק"ט
זכוכית	1000	MKD09045

*מוט קדמי יש להזמין בנפרד!

פנל קידמי לזכוכית נמוכה

גימור	רוחב	מק"ט
גרפיט	1100	MKD08012
לבן	1100	MKD18012

*פנל קדמי יש להזמין בנפרד!

מוצרים נילווים (אופציונלי):

מוט סנכרון למגירת טפח פתח

מידת חיתוך: 172 מ"מ - LW

תאור	מק"ט
מתכת	MKD07040

סט תאורת לד למגירה עם דופן זכוכית

סט כולל: 2 פרופילי תאורת לד
2 מגנטים להפעלה
1 בית סוללה
1 מחזיק לבית סוללה

מק"ט (לבן)	מק"ט (גרפיט)	עומק NL
MKD33035	MKD23035	350
MKD33040	MKD23040	400
MKD33045	MKD23045	450
MKD33050	MKD23050	500
MKD33055	MKD23055	550



*יש להוריד 4 מ"מ מגובה דופן הזכוכית!

נתונים טכניים - הרכבת המגירה

מגירה נמוכה - גובה M

מדידת ההתקנה האחורית
מדידת הקידוח הקדמי
מדידת ההתקנה הקדמית
דרישות המרחב בארון

חיתוך המידות לסיבית 16 מ"מ

תחתית
NL - מ"מ 29

KB רוחב ארון
LW רוחב פנימי של ארון
NL אורך נקוב

מגירה אמצעית - גובה K

מדידת ההתקנה האחורית
מדידת הקידוח הקדמי
מדידת ההתקנה הקדמית
דרישות המרחב בארון

מגירה אמצעית - גובה K

אחורי
מ"מ 101

מגירה נמוכה - גובה M

אחורי
מ"מ 63

מגירה גבוהה - גובה C

מדידת ההתקנה האחורית
מדידת הקידוח הקדמי
מדידת ההתקנה הקדמית
דרישות המרחב בארון

מגירה גבוהה במיוחד - גובה F

אחורי
מ"מ 212

מגירה גבוהה - גובה C

אחורי
מ"מ 148

מגירה גבוהה במיוחד - גובה F

מדידת ההתקנה האחורית
מדידת הקידוח הקדמי
מדידת ההתקנה הקדמית
דרישות המרחב בארון

מוט מייצב למגירה בלחיצה

פאנל למגירה פנימית

מדידת ההתקנה

עומק הארון $LT = NL + 3$

מגירה עם פתיחה בלחיצה
 $LT = NL + 12$

מגירה עם סגירה שקטה
 $LT = NL + 3$

מגירה פנימית

מיקום החור למגירה פנימית בלחיצה

מוט לחזית גלריה מרובעת

חזית הארון
חור שלישי


LW-72

מיקום הברגים של המסילות

חזית הארון

נתונים טכניים - הרכבת המגירה

הרכבת המגירה




הרכבת חיבור חזית + חזית המגירה

הברגה

הרכבת התחתית

הרכבת החלק האחורי


הרכבת המגירה



הכנסת המגירה

הרכבת זווית חיזוק אחורי

הסרת מגירה נמוכה




להוצאת המגירה לחצו על לחצן הנעילה שמתחת למגירה ושלפו את המגירה החוצה

סובבו בעזרת מברג פיליפס את בורג הנעילה עד לשחרור החזית

שלפו את מכסה הברגים


כיוון מגירה נמוכה



כיוון למעלה/למטה

כיוון ימין/שמאל

הסרת מגירה גבוהה




להוצאת המגירה לחצו על לחצן הנעילה שמתחת למגירה ושלפו את המגירה החוצה

סובבו בעזרת מברג פיליפס את בורג הנעילה (1) ולאחר מכן את בורג הנעילה (2) עד לשחרור מלא של החזית

שלפו את מכסה הברגים


כיוון מגירה גבוהה



כיוון למעלה/למטה

כיוון ימין/שמאל


הרכבת מתאם חזית למגירה פנימית גבוהה



הכנס את מתאמי החזית עד להישמע הקליק

חבר את מתאמי החזית מימין ומשמאל

הרכבת מתאם חזית למגירה פנימית נמוכה



הכנס את מתאמי החזית עד להישמע קליק

חבר את מתאמי החזית מימין ומשמאל

לסרטון הרכבה - סרקו את הברקוד!



DTC



MagicStar
תפתחו, תבינו!





תעודת אחריות למגירות

MagicStar

- מוצר זה מכיל רכיבים איכותיים מבית היוצר של חברת די. טי. סי המסילות הנ"ל עולות בקנה אחד עם דרישות התעשייה הגבוהה ביותר ואנו מאשרים את תקופת האחריות לחמש עשרה שנים החל ממועד קבלת הטובין.

- האחריות הינה על הפונקציונאליות והמאפיינים של המסילות. כל זאת בהנחה שהם הותקנו כהלכה, והשימוש בהם היה סביר ונכון.

- במקום בו יהיה נזק מוכח, יעד פירזול תחליף את המסילות ללא תשלום. כמו-כן מוסכם שניציג מטעם יעד פירזול יהיה זה שיחליף את המסילות באתרבו הם הותקנו.

- נזק יש לדווח מיד ובכתב ליעד פירזול.

- דוגמאות של הפריט הניזוק יוחזרו ליעד פירזול.

- יעד פירזול שומרת לעצמה את הזכות לבדוק ולאמת את הנזק ע"י מומחים משלה או צד שלישי על מנת לקבוע באופן סופי כי המוצר עצמו הוא שהיה פגום, והפגם לא קרה עקב שימוש או התקנה לא נכונה/ראויה של המוצר.

נבדק ואושר על ידי:




יַעַד יַעַד

פרזול ועיצוב הבית



עופר חוקי

MagicStar 
תפתחו, תבינו!

DTC

1 800 460 460 | www.pirzul.co.il

תל אביב | ראשון לציון | אור יהודה | נתניה | קרית אתא | קרית ביאליק | מודיעין | מישור אדומים | באר שבע

יַעַד YA'AD
פרזול ועיצוב הבית